

METALLITUOTTEET

METALLILAVAT

PZUPMP-mallit

maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	JUOKSUT	KAPASITEETTI (kg)*
PZUPMP0806-2L	800x600x132	2	10 000/600/400
PZUPMP1008-2	1000x800x132	2	10 000/2000/1500
PZUPMP1208-2	1200x800x132	2	10 000/2000/1500
PZUPMP1208-3	1200x800x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1210-2	1200x1000x132	2	10 000/1500/1200
PZUPMP1210-3L	1200x1000x132	3	10 000/2000/1500
PZUPMP1210-3	1200x1000x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1110-2	1100x1000x132	2	10 000/1500/1000
PZUPMP1110-3	1100x1000x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP11476-2	1140x760x132	2	10 000/2000/1500
PZUPMP114-3	1140x1140x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1212-3	1200x1200x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1310-2	1300x1000x132	2	10 000/2000/1200
PZUPMP1310-3	1300x1000x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1311-3	1300x1100x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1414-3	1400x1400x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1510-3	1500x1000x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1511-3	1500x1100x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1512-3	1500x1200x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1612-3	1600x1200x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1711-3	1700x1100x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP1911-3	1900x1100x140	3	10 000/2500/2000
PZUPMP2012-3	2000x1200x140	3	10 000/2500/2000



PZUPMP1208-2
MAALATTU



PZUPMP1208-2
KUUMAKASTO-GALVANOITU



PZUPMP1212-3
MAALATTU

PZUPMR-mallit

maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	JUOKSUT	KAPASITEETTI (kg)*
PZUPMR1008-2	1000x800	3	10 000/2000/1500
PZUPMR1208-2	1200x800	2	10 000/2000/1500
PZUPMR1208-3	1200x800	3	10 000/2500/2000
PZUPMR1210-2	1300x1000	2	10 000/2000/1500
PZUPMR1210-3	1200x1200	3	10 000/2500/2000

ALLA MAINITUT MALLIT EIVÄT OLE STANDARDIMALLEJA! Saatavuus tarkistettava

PZUPMR 1110-2	1100 x 1000	2	10 000/2000/1500
PZUPMR 1110-3	1100 x 1000	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 11476-2	1140 x 760	2	10 000/2000/1500
PZUPMR 114-2	1140 x 1140	2	10 000/2000/1500
PZUPMR 114-3	1140 x 1140	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 1212-2	1200 x 1200	2	10 000/2000/1500
PZUPMR 1212-3	1200 x 1200	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 1310-2	1300 x 1000	2	10 000/2000/1500
PZUPMR 1310-3	1300 x 1000	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 1311-3	1300 x 1100	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 1414-3	1400 x 1400	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 1510-3	1500 x 1000	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 1512-3	1500 x 1200	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 1612-3	1600 x 1200	3	10 000/2500/2000
PZUPMR 2012-3	2000 x 1200	3	10 000/2500/2000



PZUPMR1208-2
MAALATTU

*staattinen/dynaaminen/kuormalavahyllissä

METALLITUOTTEET

METALLILAVAT

PZUPSB-malli

maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	JUOKSUT	KAPASITEETTI (kg)*
PZUPSB	1500x1200	3	10 000/2500/2000



PZUPMB-mallit 200l tynnyreille

maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	JUOKSUT	KAPASITEETTI (kg)**
PZUPMB	1270x750x240	3	2000/500



PZUPMRS-mallit irrotettavilla kulmatolpilla

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)*
PZUPMRS120848	1200 x 800 x H 485	6000/1500
PZUPMRS121048	1200 x 1000 x H 485	6000/1500
PZUPMRS141248	1400 x 1200 x H 485	6000/1500
PZUPMRS128095	1200 x 800 x H 955	3000/1500
PZUPMRS121095	1200 x 1000 x H 955	3000/1500
PZUPMRS141295	1400 x 1200 x H 955	3000/1500



*staattinen/dynaaminen/kuormalavahyllissä

**staattinen/dynaaminen

METALLITUOTTEET

METALLILAVAT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

PZUSSPP ja PZUSSPPR-mallit kahdella juoksulla ja poikittaisilla poikkipuilla

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	POIKKIPUUT/ ETÄISYYS (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZUSSPP1208Q5	1200x800x150	5/130	1000
PZUSSPP1208Q6	1200x800x150	6/103	1000
PZUSSPP1208Q7	1200x800x150	7/83	1000
PZUSSPP1208Q8	1200x800x150	8/67	1000
PZUSSPP1210Q5	1200x1000x150	5/130	1000
PZUSSPP1210Q6	1200x1000x150	6/103	1000
PZUSSPP1210Q7	1200x1000x150	7/83	1000
PZUSSPP1210Q8	1200x1000x150	8/67	1000
PZUSSPPR1208Q5	1200x800x150	5/130	1000
PZUSSPPR1208Q6	1200x800x150	6/103	1000
PZUSSPPR1208Q7	1200x800x150	7/83	1000
PZUSSPPR1208Q8	1200x800x150	8/67	1000
PZUSSPPR1210Q5	1200x1000x150	5/130	1000
PZUSSPPR1210Q6	1200x1000x150	6/103	1000
PZUSSPPR1210Q7	1200x1000x150	7/83	1000
PZUSSPPR1210Q8	1200x1000x150	8/67	1000



PZUSSPP1208Q5



PZUSSPP1208Q7

PZUSSPP ja PZUSSPS-mallit pitkittäisillä poikkipuilla

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	POIKKIPUUT/ ETÄISYYS (mm)	JUOKSUT/ JALAT	KAPASITEETTI (kg)
PZUSSPP1208L4	1200x800x150	4/88	2 juoksua	1000
PZUSSPS1208L4	1200x800x150	4/88	4 jalkaa	1000
PZUSSPP1208L5	1200x800x150	5/63	2 juoksua	1000
PZUSSPS1208L5	1200x800x150	5/63	4 jalkaa	1000



PZUSSPP1208L4



PZUSSPS1208L4

PP=ilman reunakorotusta

PS=ilman reunakorotusta

PPR=reunakorotus

Lavan runko on valmistettu 60x30x1,5mm ontosta metalliputkesta

METALLITUOTTEET

METALLILAVAT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

PZUSSPS- ja PZUSSPSR-mallit neljällä jalalla ja poikittaisilla poikkipuilla

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	POIKKIPUUT/ ETÄISYYS (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZUSSPS1208Q5	1200x800x150	5/130	1000
PZUSSPS1208Q6	1200x800x150	6/103	1000
PZUSSPS1208Q7	1200x800x150	7/83	1000
PZUSSPS1208Q8	1200x800x150	8/67	1000
PZUSSPS1210Q5	1200x1000x150	5/130	1000
PZUSSPS1210Q6	1200x1000x150	6/103	1000
PZUSSPS1210Q7	1200x1000x150	7/83	1000
PZUSSPS1210Q8	1200x1000x150	8/67	1000
PZUSSPSR1208Q5	1200x800x150	5/130	1000
PZUSSPSR1208Q6	1200x800x150	6/103	1000
PZUSSPSR1208Q7	1200x800x150	7/83	1000
PZUSSPSR1208Q8	1200x800x150	8/67	1000
PZUSSPSR1210Q5	1200x1000x150	5/130	1000
PZUSSPSR1210Q6	1200x1000x150	6/103	1000
PZUSSPSR1210Q7	1200x1000x150	7/83	1000
PZUSSPSR1210Q8	1200x1000x150	8/67	1000



PZUSSPS1208Q5



PZUSSPS1210Q7

PS=ilman reunakorotusta

PSR=reunakorotus

Lavan runko on valmistettu 60x30x1,5mm ontosta metalliputkesta

METALLITUOTTEET

ALUMIINILAVAT

PZUAL-mallit pitkittäisillä poikkipuilla

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	POIKKIPUUT/ ETÄISYYS (mm)	JUOKSUT/ JALAT	KAPASITEETTI (kg)
PZUALPP1208L3	1200x800x150	3/100	2 juoksua	1000
PZUALPS1208L3	1200x800x150	3/100	4 jalkaa	1000
PZUALPPR1208L3	1200x800x150	3/100	2 juoksua	1000
PZUALPSR1208L3	1200x800x150	3/100	4 jalkaa	1000
PZUALPPR1208L4	1200x800x150	4/64	2 juoksua	1000
PZUALPSR1208L4	1200x800x150	4/64	4 jalkaa	1000



PZUALPSR1208L4



PZUALPPR1208L4



PZUALPPR1208L3

PZUAL-mallit poikittaisilla poikkipuilla

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	POIKKIPUUT/ ETÄISYYS (mm)	JUOKSUT/ JALAT	KAPASITEETTI (kg)
PZUALPP1208Q5	1200x800x150	5/107	2 juoksua	1000/1000
PZUALPS1208Q5	1200x800x150	5/107	4 jalkaa	1000
PZUALPPR1208Q5	1200x800x150	7/107	2 juoksua	1000/1000
PZUALPSR1208Q5	1200x800x150	5/107	4 jalkaa	1000
PZUALPPR1208Q6	1200x800x150	6/80	2 juoksua	1000/1000
PZUALPSR1208Q6	1200x800x150	6/80	4 jalkaa	1000
PZUALPP1210Q7-4W	1200x1000x150	7/60	4 juoksua	1500/1000



PZUALPSR1208Q6



PZUALPPR1208Q6



PZUALPP1208Q5



PZUALPP1210Q7-4W

PP=ilman reunakorotusta

PS=ilman reunakorotusta

PPR=reunakorotus

PSR=reunakorotus

METALLITUOTTEET

METALLILAATIKOT

PZUKMP-mallit


maalattuna tai galvanoituna

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)</u>
PZUKMP080606	800x600x600	1000
PZUKMP100606	1000x600x600	2000
PZUKMP100806	1000x800x600	2000
PZUKMP100809	1000x800x900	2000
PZUKMP120806	1200x800x600	2000
PZUKMP120809	1200x800x900	2000
PZUKMP121006	1200x1000x600	2000
PZUKMP121009	1200x1000x900	2000

El luukkua

Laatikot saatavana myös lukittavalla kannella

Kysy myös omien mittojen mukaan tehtyjä laatikoita!



PZUKMK-mallit

maalattuna tai galvanoituna

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)</u>
PZUKMK080606	800x600x600	1000
PZUKMK100806	1000x800x600	2000
PZUKMK100809	1000x800x900	2000
PZUKMK120806	1200x800x600	2000
PZUKMK120809	1200x800x900	2000
PZUKMK121006	1200x1000x600	2000
PZUKMK121076	1200x1000x760	2000
PZUKMK121009	1200x1000x900	2000
PZUKMK121010	1200x1000x1000	2000
PZUKMK1412 76	1400x1200x760	2000
PZUKMK161210	1600x1200x1000	2000

Luukullinen

Laatikot saatavana myös lukittavalla kannella

Kysy myös omien mittojen mukaan tehtyjä laatikoita!



METALLITUOTTEET

METALLILAATIKOT

PZURMP-mallit

maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZURMP080606	800x600x620	1000
PZURMP100606	1000x600x620	2000
PZURMP100806	1000x800x620	2000
PZURMP100809	1000x800x920	2000
PZURMP120806	1200x800x620	2000
PZURMP120809	1200x800x920	2000
PZURMP121006	1200x1000x620	2000
PZURMP121009	1200x1000x920	2000

Ei luukkua

Laatikat saatavana myös lukittavalla kannella

Kysy myös omien mittojen mukaan tehtyjä laatikoita!



PZURMK-mallit


maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZURMK080606	800x600x620	1000
PZURMK100806	1000x800x620	2000
PZURMK100809	1000x800x920	2000
PZURMK120806	1200x800x620	2000
PZURMK120809	1200x800x920	2000
PZURMK121006	1200x1000x620	2000
PZURMK121076	1200x1000x780	2000
PZURMK121009	1200x1000x920	2000
PZURMK121010	1200x1000x1020	2000
PZURMK141276	1400x1200x780	2000
PZURMK161210	1600x1200x1020	2000

Luukullinen

Laatikat saatavana myös lukittavalla kannella

Kysy myös omien mittojen mukaan tehtyjä laatikoita!



METALLITUOTTEET

METALLILAATIKOT

PZUVW-mallit

taittavat seinät

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)</u>
PZU111940	1200x1000x758	1000
PZU111950	1400x1200x758	1000
PZU111960	1200x1000x999	1000
PZU111970	1600x1200x999	1000



PZU111950



PZU111960



PZU111960
taitettuna


PZUKU-mallit

maalattuna tai galvanoituna

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)*</u>
PZUKUA080505	870x500x710	5000/1500
PZUKUA100805	1070x800x710	5000/1500
PZUKUA120805	1270x800x710	5000/1500
PZUKUA121006	1270x1000x810	5000/1500
PZUKUB100806	1000x860x620	5000/1500
PZUKUB100809	1000x860x910	5000/1500



PZUKUA120805



PZUKUB100806



PZUKUB100809

Muut mallit

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)</u>
PZUVDL	1200x880x620	2000
PZUPWO	1240x1160x685	2000



PZUVDL



*staattinen/dynaaminen

METALLITUOTTEET

RASKAANSARJAN METALLILAATIKOT

PZUSG-mallit maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)*</u>
PZUSG1216	1240x1160x680	10 000/2000
PZUSG1286	1240x960x680	10 000/2000
PZUSG1086	1040x960x680	10 000/2000



PZUSGW-mallit maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)*</u>
PZUSGW1216	1240x1160x1135	12 000/2000
PZUSGW1286	1240x960x1135	12 000/2000
PZUSGW1086	1040x960x1135	12 000/2000



PZUSGC-mallit maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)*</u>
PZUSGC1216	1240x1160x680	14 000/3000
PZUSGC1286	1240x960x680	14 000/3000
PZUSGC1086	1040x960x680	14 000/3000



PZUVW-malli maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

<u>TUOTEKOODI</u>	<u>ULKOMITAT (mm)</u>	<u>KAPASITEETTI (kg)*</u>
PZUVW0001	1240x1160x685	12 000/2000



*staattinen/dynaaminen

METALLITUOTTEET

METALLIHÄKIT

PZUKSS-mallit

maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZUKSSEURO	1200x800x970	1500
PZUKSSUIC	1240x835x970	1500
PZUKSS121010	1200x1000x970	1500
PZUKSS2EURO	1600x1200x970	1500



PZUKSSUIC



PZUKSK-mallit

maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZUKSK080606	800x600x600	1000
PZUKSK100806	1000x800x600	1000
PZUKSK100809	1000x800x900	1000
PZUKSK120806	1200x800x600	1000
PZUKSK120809	1200x800x900	1000
PZUKSK121006	1200x1000x600	1000
PZUKSK121009	1200x1000x900	1000



PZUKSP-mallit

maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZUKSP080606	800x600x600	1000
PZUKSP100806	1000x800x600	1000
PZUKSP100809	1000x800x900	1000
PZUKSP120806	1200x800x600	1000
PZUKSP120809	1200x800x900	1000
PZUKSP121006	1200x1000x600	1000
PZUKSP121009	1200x1000x900	1000



Häkit saatavana myös lukittavalla kannella
Kysy myös omien mittojen mukaan tehtyjä laatikoita!

METALLITUOTTEET

METALLIHÄKIT

PZURSK-mallit

maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZURSK080606	800x600x620	1000
PZURSK100806	1000x800x620	1000
PZURSK100809	1000x800x920	1000
PZURSK120806	1200x800x620	1000
PZURSK120809	1200x800x920	1000
PZURSK121006	1200x1000x620	1000
PZURSK121009	1200x1000x920	1000

Häkit saatavana myös lukittavalla kannella



PZURSP-mallit

maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)
PZURSP080606	800x600x620	1000
PZURSP100806	1000x800x620	1000
PZURSP100809	1000x800x920	1000
PZURSP120806	1200x800x620	1000
PZURSP120809	1200x800x920	1000
PZURSP121006	1200x1000x620	1000
PZURSP121009	1200x1000x920	1000

Häkit saatavana myös lukittavalla kannella



PZUSTANDARD-mallit

maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	SISÄMITAT (mm)	TILAVUUS	KAPASITEETTI (kg)
PZUST081	1150x800x730	1080x720x500	390	1000
PZUST 083	1370x900x920	1300x820x680	725	1500
PZUST084	1600x1150x920	1530x1070x685	1120	1500
PZUST085	1600x1150x1070	1530x1070x835	1360	1500
PZUST079	1950x1150x1070	1880x1070x835	1620	1500
PZUST086	2300x1300x920	2210x1200x635	1680	1500
PZUST087	2300x1300x1070	2210x1200x785	2080	1500
PZUST088	2300x1600x1070	2210x1500x785	2600	2000
PZUST089	2300x1600x1350	2210x1500x1065	3530	2000

Häkit saatavana joko verkkopohjalla, metallipohjalla tai vedenpitävällä vaneripohjalla



METALLITUOTTEET

METALLIHÄKIT

PZUUC-mallit

maalattuna tai galvanoituna

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	LISÄTIETOJA
PZUUC435/3	1240x835x970	1500	puupohja
PZUUC	1240x835x970	1500	metallipohja
PZUUCS	1240x835x970	1500	taittuva, puupohja
PZUKSSUIC	1240x835x970	1500	taittuva, metallipohja
PZUUC1/2	1240x835x570	1500	luukku, puupohja
PZUUC1/2	1240x835x570	1500	luukku, metallipohja
PZUUC1/2	1240x835x570	1500	1/2 luukku, puupohja
PZUUC1/2	1240x835x570	1500	1/2 luukku, puupohja
PZUUC1/2	1240x835x570	1500	puupohja
PZUUC1/2	1240x835x570	1500	metallipohja



PZUNS-mallit

HUOM! Häkkikaulus

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)
PZUNS120840	1220x820x420	PZUNS120810	1220x820x1020
PZUNS120862	1220x820x620	PZUNS121085	1220x1020x870
PZUNS120885	1220x820x870	PZUNS121010	1220x1020x1020

Verkon silmäkoko 60x103mm

PZUNS120840 ilman luukkuja, muut mallit luukullisia



Muut mallit

TUOTEKOODI	ULKOMITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	LISÄTIETOJA
PZUKSD	1170x845x980	1000	Verkon silmäkoko seinissä 115x50mm Verkon silmäkoko pohjassa 100x25mm
PZUDSS	1200x2400x1150	2000	galvanoitu, luukullinen
PZUDSM	1200x2400x1118	2000	galvanoitu, luukullinen
PZUDST1812	1800x1200x1480	1500	maalattuna tai kuumakasto-galvanoituna



PZUKSD



PZUDSS/DSM



PZUDST

