


KUORMALAVALAATIKOT

Kuljetushinnat ovat jo jonkin aikaa olleet selkeästi nousujohteisia ja etenkin paluukuljetusten kustannukset saattavat nousta kuljetettavan tavarán määrään nähden huikeiksi

Kattava valikoimamme kokoontaittuvia kuormalavalaatikoita vastaa haasteeseen eritoten paluukuljetuskustannusten minimoimiseksi!

Esimerkiksi kokoontaittuva EURO-kokoinen KLAPA-kuormalavalaatikko

Kuljetus täydessä koossa: 2 laatikkoa / lavapaikka



2382mm

Kuljetus kokoontaitettuna:
6 laatikkoa / lavapaikka

950mm




Kokoontaittuvien kuormalavalaatikoiden lisäksi saatavana myös perinteiset kiinteäseinäiset kuormalavalaatikat sekä UN-hyväksytyt ratkaisut

Kiinteäseinäinen PALOXE-kuormalavalaatikko



UN-hyväksytyt kuormalavalaatikat



KUORMALAVALAATIKOT

PALOXE-KUORMALAVALAATIKOT



EURO-KOKOISET UMPINAISET PALOXET

Tuotekoodi	U58-1090-CT6	U58-1089-CT6	U20-0751
Ulkomitat (mm)	1200x800x600	1200x800x780	1220x820
Sisämitat (mm)	1110x710x420	1110x710x600	1200x800
Tilavuus (l)	330	470	-
Paino (kg)	28,0	32,0	-
Täyttökapasiteetti (kg)	500	500	-
Kapasiteetti pinottuna (kg)	3000	3000	-
Juoksut	2 pitkittäin	2 pitkittäin	-
Jalat	-	-	-
Lisätietoja	-	-	KANSI 1200x800 PALOXEEN!

FIN-KOKOISET UMPINAISET PALOXET

Tuotekoodi	U3-624-200	U3-624-100	U3-624-400
Ulkomitat (mm)	1200x1000x775	1200x1000x775	1200x1000x775
Sisämitat (mm)	1120x920x600	1120x920x600	1120x920x600
Tilavuus (l)	600	600	600
Paino (kg)	38,0	34,5	36,0
Täyttökapasiteetti (kg)	500	500	500
Kapasiteetti pinottuna (kg)	3000	3000	-
Juoksut	2 pitkittäin	-	-
Jalat	-	4	4 X Ø100mm pyörää
Lisätietoja	-	-	1 X jarru

FIN-KOKOISET HENGITTÄVÄT PALOXET

Tuotekoodi	U3-624-202	U3-622-201
Ulkomitat (mm)	1200x1000x775	1200x1000x765
Sisämitat (mm)	1120x920x600	1120x920x600
Tilavuus (l)	600	600
Paino (kg)	38,0	44,0
Täyttökapasiteetti (kg)	500	500
Kapasiteetti pinottuna (kg)	3000	4000
Juoksut	-	2 pitkittäin
Jalat	4	-
Lisätietoja	-	stacking cams



Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi tilausmäärä tarkistettava tehtaalta

KUORMALAVALAATIKOT

PALOXE-KUORMALAVALAATIKOT



FIN-KOKOISET UMPINAISET PALOXET

Tuotekoodi	U3-622-200	U3-622-300	U3-622-300R
Ulkomitat (mm)	1200x1000x765	1200x1000x765	1200x1000x765
Sisämitat (mm)	1120x920x600	1120x920x600	1120x920x600
Tilavuus (l)	600	600	600
Paino (kg)	44,0	48,5	48,0
Täyttökapasiteetti (kg)	500	600	600
Kapasiteetti pinottuna (kg)	4000	4000	4000
Juoksut	2 pitkittäin	3 pitkittäin	3 pitkittäin
Jalat	-	-	-
Lisätietoja	stacking cams	stacking cams	stacking cams

KANNET PALOXEEN

Tuotekoodi	Malli	Yhteensopivuus
U60-622	huppukansi	U3-622.. PALOXET
U20-2110	irtokansi	U3-622.. PALOXET
U20-2110-1	huppukansi	U3-622.. PALOXET
U20-2111-3.1	irtokansi	U3-622.. PALOXET



U60-622

MUUT PALOXE-KUORMALAVALAATIKOT

U30-1210-1001	1200x1000x780mm, 2 juoksua, umpinainen
U30-1210-1009	1200x1000x780mm, 3 juoksua, umpinainen
U30-1210-1002	1200x1000x780mm, 4 jalkaa, umpinainen
U30-1210-1003	1200x1000x780mm, 2 juoksua, umpinainen
U30-1210-1010	1200x1000x780mm, 3 juoksua, umpinainen
U30-1210-1004	1200x1000x780mm, 4 jalkaa, umpinainen
U3-624-300	1200x1000x775mm, 3 juoksua, umpinainen
U3-624-201	1200x1000x775mm, 2 juoksua, hengittävä
U3-624-301	1200x1000x775mm, 3 juoksua, hengittävä
U3-624-302	1200x1000x775mm, 3 juoksua, hengittävä
U3-624-101	1200x1000x775mm, 4 jalkaa, hengittävä
U3-624-102	1200x1000x775mm, 4 jalkaa, hengittävä
U3-624-401	1200x1000x775mm, 4 pyörää, hengittävä
U3-624-402	1200x1000x775mm, 4 pyörää, hengittävä
U3-622-202	1200x1000x765mm, 2 juoksua, hengittävä
U3-622-301	1200x1000x765mm, 3 juoksua, hengittävä
U3-622-301	1200x1000x765mm, 3 juoksua, hengittävä
U36-6003	1200x1000x1390mm, 3 juoksua, umpinainen
U36-6222-0	1200x1000x830mm, 2 juoksua, umpinainen, huppukansi
U36-6222-0-1	1200x1000x830mm, 2 juoksua, umpinainen, huppukansi, lukkosalpa
U36-6223-0	1200x1000x830mm, 3 juoksua, umpinainen, huppukansi
U36-6223-0-1	1200x1000x830mm, 3 juoksua, umpinainen, huppukansi, lukkosalpa



U20-2110



U20-2111-3.1



Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimiilousmäärä tarkistettava tehtaalta