


Suursäkkivalikoimamme koostuu standardisäkeistä ja asiakaskohtaisesti räätälöidyistä erikoissäkeistä.

Pyrimme pitämään standardisäkkejä varastossa vähintään näytekappaleen ja kohtuullisen toimituserän verran.

Huomaathan, että asiakaskohtaisesti räätälöidyissä säkeissä minimi-tilauserä on 500 kpl



Suursäkit

Nostolenkit

- toimitetaan halutun värisinä ja – pituisina
- määrä, paksuus ja sijainti kapasiteetin mukaan

Materiaali

UV – stabiloitua PP – kudosta, joka voi olla mm:

- pinnaltaan tiiviiksi laminoitua
- tiheää ja vahvaa ”tuplakudosta”
- ilmankiertoa parantava ”huokoinen” kudos

PE – sisäsäkki

- irrallisena, pohjaan liimattuna tai kulmiin ommeltuna
- erilaisia rakennevaihtoehtoja

Maksimikapasiteetit

- 500–2000 kg

Painatus

- tarpeen mukaan, 1-3 väriä

Ommel

- saumojen vahvuus riippuu merkittävästi ommeltyypistä
- saumat voidaan tiivistää välipehmusteella



Suursäkkivaihtoehdot

- standardisäkit
- räätälöidyt säkit
- antistaattiset säkit
- ESD – säkit
- UN – hyväksytyt säkit
- paloluokitellut säkit
- ”ilmastoidut” säkit
- erikoissäkit

STANDARDISÄKIT

Tuotekoodi	Ulkomitat (cm)	Nostolenkit SF	SWL (kg)	Yläosan rakenne	Alaosan rakenne	Materiaali
BPUNI110	90X90X110	4 5:1	1000	kaulus	tasapohja	laminoitu
BPUNI130	90X90X130	4 5:1	1000	kaulus	tasapohja	laminoitu
BPUNI160	90X90X160	4 5:1	1000	kaulus	tasapohja	laminoitu
BPROUHE135	90x90x135	4 6:1	1000	kaulus	poistoputki	laminoimaton
BPROUHE160	90x90x160	4 6:1	1000	kaulus	poistoputki	laminoimaton
BPPUTKI135	90X90X135	4 6:1	1000	täyttöputki	poistoputki	laminoimaton
BPPUTKI160	90X90X160	4 6:1	1500	täyttöputki	poistoputki	laminoitu
BPFARMI	90x90x90	4 5:1	500	kaulus	tasapohja	huokoinen
BPKLAPISS	97x97x106	4 5:1	1000	avoin	tasapohja	huokoinen/verkko


SUURSÄKKIEN RAKENNEMALLIT

Kaikkiin suursäkkeihin voidaan tehdä sisäpuolisia tukirakenteita tai erillisiä sisäsäkkejä.

Asiakaskohtaisista erikoissäkeistä teemme ensin asiakkaan kanssa yhteistyössä rakennesuunnitelman ja tarvittaessa tilaamme tehtaalta mallikappaleen, jonka hyväksymisen jälkeen tehdas valmistaa varsinaisen tuotantosarjan.

Valikoimamme on laaja niin säkkien rakenteen kuin valmistusmateriaalienkin suhteen.

Suursäkit




SUURSÄKIT

Standardimallit


Malli: UNI110
Mitat: 90x90x110 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: kaulus
Pohja: tasainen
Varmuuskerroin: 5:1
Max.kuorma: 1000kg
Materiaali: laminoitu

Malli: UNI130
Mitat: 90x90x130 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: kaulus
Pohja: tasainen
Varmuuskerroin: 5:1
Max.kuorma: 1000kg
Materiaali: laminoitu

Malli: UNI160
Mitat: 90x90x160 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: kaulus
Pohja: tasainen
Varmuuskerroin: 5:1
Max.kuorma: 1000kg
Materiaali: laminoitu




Malli: ROUHE135
Mitat: 90x90x135 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: kaulus
Pohja: poistoputki
Varmuuskerroin: 6:1
Max.kuorma: 1000kg
Materiaali: laminoimaton




Malli: ROUHE160
Mitat: 90x90x160 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: kaulus
Pohja: poistoputki
Varmuuskerroin: 6:1
Max.kuorma: 1000kg
Materiaali: laminoimaton

Malli: PUTKI135
Mitat: 90x90x135 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: täyttöputki
Pohja: poistoputki
Varmuuskerroin: 6:1
Max.kuorma: 1000kg
Materiaali: laminoimaton



Malli: PUTKI160
Mitat: 90x90x160 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: täyttöputki
Pohja: poistoputki
Varmuuskerroin: 6:1
Max.kuorma: 1500kg
Materiaali: laminoitu

Malli: KLAPISS
Mitat: 90x90x120 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: läppä
Pohja: tasainen
Varmuuskerroin: 5:1
Max.kuorma: 500kg
Materiaali: huokoinen/verkko



Malli: FARMI
Mitat: 90x90x90 cm
Nostolenkit: 4 kpl
Yläosa: kaulus
Pohja: tasainen
Varmuuskerroin: 5:1
Max.kuorma: 500kg
Materiaali: huokoinen

