


TEOLLISUUSLAATIKOT

RAKO-LAATIKOT

RAKO-laatikot soveltuvat erilaisten seinä- ja pohjaratkaisujensa ansiosta monenlaiseen varastointiin ja kuljettamiseen.


- ritilä- tai säleikköseinäiset laatikot ilman-kiertoa vaativille tuotteille
- pohjasta vahvistetut laatikot liukuhihnoille, rullaradoille ja hyvin raskaille tuotteille
- peruslaatikot jokapäiväisiin varastointi- ja kuljetustarpeisiin




Solid base



Heavy-duty base 17 mm




Enclosed double base



HUOM!

Vahvistetut pohjat ja reiälliset seinät eivät ole varastotuotteita, joten niillä on yleensä vähintään 250-500kpl minimitoimituserä!



TEOLLISUUSLAATIKOT

RAKO-LAATIKOT

HUOM!

Kaikissa standardimalleissa umpinaiset seinät.

Muiden seinävaihtoehtojen saatavuutta ja minimiäuserää tiedusteltava tehtaalta!



LAATIKOT

Tuotekoodi	Ulkomitat (mm)	Sisämitat (mm)	Tilavuus (l)	Paino (kg)	Pohja	Kahva
U3-237-0	200x150x120	162x112x114	2	0,2	solid	profile
U3-206Z-0	300x200x120	258x158x114	5	0,4	solid	profile
U3-210-0	300x200x220	260x160x217	9	0,7	solid	profile
U3-211Z-0	400x300x65	358x258x62	6	0,5	solid	shell x 2
U3-203Z-0	400x300x120	358x258x114	10	0,9	solid	shell x 2
U3-4313-0	400x300x145	364x264x130	12	1,1	solid ribbed	shell x 2
U3-207Z-0	400x300x170	358x258x165	15	1,0	solid	shell x 2
U3-204Z-0	400x300x220	358x258x217	20	1,4	solid	shell x 2
U3-212U-0	400x300x270	352x252x268	25	1,5	solid	shell x 2
U3-205U-0	400x300x325	352x252x320	30	1,7	solid	shell x 2
U3-305U-0	400x300x325	352x252x320	30	1,7	solid	slot x 2
U3-227-0	600x400x75	552x352x71	14	1,2	solid	shell x 2
U3-200Z-0	600x400x117	558x358x114	20	1,5	solid	shell x 2
U3-6413N-0	600x400x145	565x365x130	26	1,8	solid ribbed	shell x 2
U3-208U-0	600x400x170	552x352x165	30	2,0	solid	shell x 2
U3-308N-32	600x400x170	558x358x165	30	2,0	grated	slot x 2
U3-201Z-0	600x400x220	558x358x217	40	2,2	solid	shell x 2
U3-301Z-0	600x400x220	558x358x217	40	2,2	solid	slot x 2
U3-6426N-0	600x400x278	561x361x262	53	2,5	solid ribbed	shell x 2
U3-202Z-0	600x400x325	558x358x320	60	2,7	solid	shell x 2
U3-302Z-0	600x400x325	558x358x320	60	2,7	solid	slot x 2
U3-302U-32	600x400x325	552x352x320	60	2,7	grated	slot x 2
U3-6439-13	600x400x410	561x361x395	80	3,9	solid ribbed	slot x 4
U3-6439-38	600x400x410	561x361x395	80	3,9	ribbed grated	slot x 4
U3-209Z-0	600x400x425	558x358x422	90	3,4	solid	shell x 2
U3-309Z-0	600x400x425	558x358x422	90	3,4	solid	slot x 4
U3-6453-13	600x400x544	561x361x528	100	5,0	solid ribbed	slot x 4
U3-222U-72	800x600x120	748x548x99	45	3,0	ribbed	shell x 2
U3-222U-72-V	800x600x120	748x548x99	45	3,0	enclosed double	shell x 2
U3-221U-72	800x600x220	748x548x202	90	4,2	ribbed	shell x 2
U3-221U-72-V	800x600x220	748x548x202	90	4,2	enclosed double	shell x 2
U3-220U-72	800x600x325	748x548x305	134	5,3	ribbed	shell x 2
U3-220U-72-V	800x600x325	748x548x305	134	5,3	enclosed double	shell x 2
U3-219U-72	800x600x425	748x548x408	175	7,2	ribbed	shell x 2
U3-219U-72-V	800x600x425	748x548x408	175	7,2	enclosed double	shell x 2

Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimiäuserää tarkistettava tehtaalta

TEOLLISUUSLAATIKOT

RAKO-LAATIKOT

RAKO-LAATIKOIDEN KANNET

Tuotekoodi	Ulkomitat (mm)	Malli
U3-944-0	200x150	irtokansi
U3-944-1	200x150	saranakansi
U3-944-2	200x150	koukkusaranakansi
U3-215N-0	300x200	irtokansi
U3-215N-1-11	300x200	saranakansi
U3-215N-2-11	300x200	koukkusaranakansi
U20-2065.1	300x200	pölysuoja
U20-2124	300x200	liukukansi
U3-214Z-0	400x300	irtokansi
U3-214Z-1-11	400x300	saranakansi
U3-214Z-2-11	400x300	koukkusaranakansi
U20-2064.1	400x300	pölysuoja
U3-924-3	400x300	huppukansi
U20-0509	400x300	huppukansi
U21-2539	400x300	liukukansi
U38-1966-0	400x400	irtokansi
U38-1966-1	400x400	saranakansi
U38-1966-2	400x400	koukkusaranakansi
U3-213Z-0	600x400	irtokansi
U3-213A-9	600x400	2-osainen irtokansi, sarana kannen keskellä
U3-213Z-1-11	600x400	saranakansi
U3-213Z-2-11	600x400	koukkusaranakansi
U20-2007.1	600x400	pölysuoja
U3-925-5	600x400	huppukansi
U21-0252	600x400	huppukansi
U3-923-3	600x400	huppukansi
U21-2811	600x400	liukukansi
U3-223U-0	800x600	huppukansi
U3-223U-1	800x600	huppukansi
U21-0600	800x600	huppukansi
U21-0600-2	800x600	huppukansi
U20-0751	1200x800	suojakansi
U21-0780-1	1200x800	suojakansi
U89-4-865		lukitusjousi
U89-4-867		saranavahvistus

saranakansi



lukitusjousi



koukkusaranakansi



irtokansi



liukukansi



2-osainen irtokansi



pölysuoja



huppukansi



Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimiilousmäärä tarkistettava tehtaalta

TEOLLISUUSLAATIKOT

GGVSE - VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSLAATIKOT

(Kaikki mallit ovat UN-hyväksytyjä)

Tuotekoodi	Tyyppi	Ulkomitat (mm)	Paino (kg)	Max.kuorma (kg)
U36-204-0-GGVS	RAKO	400x300x233	2,2	13,0
U36-212-0-GGVS	RAKO	400x300x285	2,5	15,0
U36-205-0-GGVS	RAKO	400x300x338	3,0	18,0
U36-201-0-GGVS	RAKO	600x400x235	3,3	25,0
U36-6426-0-GGVS	RAKO	600x400x293	3,8	31,0
U36-202-0-GGVS	RAKO	600x400x340	5,0	36,0
U36-209-0-GGVS	RAKO	600x400x440	5,5	46,0
U40-0414-GGVS	SLC	600x400x147	3,4	14,0
U40-0417-GGVS	SLC	600x400x174	3,6	17,3
U40-0421-GGVS	SLC	600x400x213	4,3	20,0
U40-0428-GGVS	SLC	600x400x280	5,0	32,5
U37-6430-GGVS	NESCO	600x400x315	2,7	25,0 saranakannella 20,0 2:lla puolikannella
U37-6432-GGVS	NESCO	600x400x340	2,8	25,0 saranakannella 20,0 2:lla puolikannella
U37-6440-GGVS	NESCO	600x400x415	3,1	25,0 saranakannella 20,0 2:lla puolikannella
U37-6442-GGVS	NESCO	600x400x440	3,2	25,0 saranakannella 20,0 2:lla puolikannella
U34-4322-GGVS	FOLD.	400x300x225	2,0	10,0
U34-4326-GGVS	FOLD.	400x300x260	2,1	10,0
U34-4330-GGVS	FOLD.	400x300x300	2,3	10,0
U34-6422-GGVS	FOLD.	600x400x225	2,6	15,0
U34-6426-GGVS	FOLD.	600x400x260	2,8	15,0
U34-6430-GGVS	FOLD.	600x400x300	3,0	15,0
U34-6432-GGVS	FOLD.	600x400x320	3,2	15,0
U39-2032-120-GGVS	POOLBOX	300x200x120	0,6	5,0
U39-2043-100-GGVS	POOLBOX	400x306x120	1,0	8,5
U39-2043-120-GGVS	POOLBOX	400x306x120	1,0	8,5
U39-1043-220-GGVS	POOLBOX	400x300x220	1,4	15,0
U39-1064-320-GGVS	POOLBOX	600x400x320	3,3	30,0
U36-622-200-GGVS	PALOXE	1230x1030x835	55,3	456,0



RAKO-, SLC- ja PALOXE-laatikoissa kuvien strappingit ja lukot sisältyvät hintaan

NESCO-, FOLD.- ja POOLBOX- laatikoissa kuvien strappingit ja lukot EIVÄT SISÄLLY hintaan

Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi määrä tarkistettava tehtaalta

TEOLLISUUSLAATIKOT

POOLBOX-LAATIKOT



LAATIKOT

Tuotekoodi	Ulkomitat (mm)	Sisämitat (mm)	Tilavuus (l)	Paino (kg)
U39-1215-120-100	200x150x120	185x128x110	2,6	0,21
U39-2032-120-100	300x200x120	285x160x92	4,0	0,6
U39-2032-170-100	300x200x170	287x162x153	7,0	0,8
U39-2043-120-100	400x306x120	335x290x92	9,0	1,0
U39-2043-120-200	400x306x120	360x290x92	9,5	1,0
U39-1813-100-100	180x130x100	145x105x85/125x90x85	1,25	0,185
U39-1043-220-100	400x300x220	370x257x200/287x232x85	16,0	1,4
U39-1043-230-100	400x300x220	362x269x210/351x260x210	20,0	1,3
U39-1064N-329-100	600x400x329	496x356x312/457x318x312	49,0	2,8
U39-1086-600-100	800x600x600	649x544x570/568x489x570	170,0	10,2



U39-1064N-329-100
U89-6-0003



U39-2043-120-200



U39-2043-120-100

TARVIKKEET

	Tuotekoodi	Sisämitat (mm)	Tilavuus (l)	Yhteensopivuus	Lisätietoja
ERISTE	U89-6-0443	240X110X105	2,7	U39-2032-170-100	25mm seinät
ERISTE	U89-6-0001	212X157X120	4,3	U39-1043-220-100	50mm seinät
ERISTE	U89-6-0465	285X195X135	7,5	U39-1043-230-100	35mm seinät
ERISTE	U89-6-0003	363X224X185	15,5	U39-1064N-329-100	50mm seinät
SINETTI	U39-5000			U39-1215-120-100 U39-2032-120-100 U39-2032-170-100 U39-2043-120-100 U39-2043-120-200	
DOK.TASKU	U89-21-21-1	114x70			dokumenttitasku
TARRAPOHJA	U26-2-0001.2	112x225			käännettävä tarrapohja



Lukuunottamatta laatikkoa U39-1813-100-100, kaikki POOLBOXit voidaan sinetöidä myös nippusiteillä →



Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi tilausmäärä tarkistettava tehtaalta

TEOLLISUUSLAATIKOT

NESCO-laatikot

NESCO-kuljetuslaatikot säästävät tilaa eritoten paluukuljetuksissa, koska ne pinoutuvat tiiviisti sisäkkäin



Standardilaatikot

Tuotekoodi	Ulkomitat (mm)	Tilavuus (l)	Paino (kg)
U37-4320-110	400x300x200	14,0	0,8
U37-4330-110	400x300x200	21,0	1,2
U37-6420-110	600x400x200	32,0	1,5
U37-6430-110	600x400x300	50,0	2,0
U37-6440-110	600x400x400	70,0	2,4

Yllä listatut mallit ovat standardimalleja.

Myös muita malleja (mm. pohjavahvistettuja laatikoita) saatavana, mutta niiden minimi-tilausmäärä ja toimitusaika tarkistettava tehtaalta



Kannet NESCO-laatikoihin

Tuotekoodi	Kansityyppi	Yhteensopivuus
U37-4301	puolikansi	400x300 NESCO
U3-924-0	huppukansi	400x300 NESCO
U37-6401	puolikansi	600x400 NESCO
U3-925-5	huppukansi	600x400 NESCO
U37-6409	saranakansi	600x400 NESCO



Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi-tilausmäärä tarkistettava tehtaalta

TEOLLISUUSLAATIKOT

EUROTEC-laatikot



vertical grip hook



shell handle



handle slot



horizontal take-up



lower pull channel



enclosed double corners



label pocket




U-channel




grip sleeve

EUROTEC-laatikkosarja soveltuu ominaisuuksiensa puolesta erityisen hyvin automatisoituun tavarankäsittelyyn liukuhihnoille ja roboteille.


Solid base




Heavy-duty base 17 mm



Heavy-duty base 20/23 mm



Enclosed double base



enclosed double

heavy-duty 23mm

heavy-duty 20mm

heavy-duty 17mm

solid

ribbed



TEOLLISUUSLAATIKOT

EUROTEC-laatikot



LAATIKOT

Tuotekoodi	Ulkomitat (mm)	Sisämitat (mm)	Paino (kg)	Tilavuus (l)	Pohja	U-channel	Kahva
U5-3212-11	300x200x120	259x159x118	0,2	4,0	solid	El	profile
U5-4312-3	400x300x120	365x265x105	0,9	10,0	ribbed	El	shell x 4
U5-4317	400x300x170	365x265x155	1,2	15,0	ribbed	suljettu	shell x 4
U5-4322-3	400x300x220	365x265x205	1,3	20,0	ribbed	suljettu	shell x 4
U5-6412-3	600x400x120	565x365x105	1,5	21,0	ribbed	El	shell x 4
U5-6417N-3	600x400x170	565x365x155	1,7	32,0	ribbed	suljettu	shell x 4
U5-6422N-3	600x400x220	565x365x205	2,2	42,0	ribbed	suljettu	shell x 4
U5-6427-3	600x400x270	565x365x225	2,5	52,0	ribbed	suljettu	shell x 4
U5-6432N-3	600x400x320	565x365x305	2,9	63,0	ribbed	suljettu	shell x 4
U5-6422-7	600x400x420	565x365x405	3,6	84,0	ribbed	suljettu	slot x 2

Yllä listatut mallit ovat standardimalleja.

Myös muita malleja (mm. pohjavahvistettuja laatikoita) saatavana, mutta niiden minimitaluserä ja toimitusaika tarkistettava tehtaalta



KANNET

Tuotekoodi	Kansityyppi	Ulkomitat (mm)	Yhteensopivuus	Lisätietoja
U3-944-0	irtokansi	200x160	200x150 EUROTEC	
U3-215N-0	irtokansi	300x200	300x200 EUROTEC	
U3-215N-1-11	saranakansi	300x200	U5-3212-11	
U20-2065.1	pölysuoja	295x195	300x200 EUROTEC	
U3-924-3-11	huppukansi	411x311	400x300 EUROTEC	U89-7-009 tarvitaan!
U3-214N-0	irtokansi	400x300	400x300 EUROTEC	
U20-2064.1	pölysuoja	395x295	400x300 EUROTEC	
U3-925-5	huppukansi	608x408	600x400 EUROTEC	
U3-923-4-11	huppukansi	611x411	600x400 EUROTEC	U89-7-009 tarvitaan!
U3-213N-0	irtokansi	600x400	600x400 EUROTEC	
U3-213N-1-11	saranakansi	600x400	U15-6415-152 U15-6428-0	
U20-2007.1	pölysuoja	595x395	600x400 EUROTEC	
U89-7-009	vastakappale lukitusjouselle		kannet U3-924-3-11 & U3-923-4-11	

Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimitalausmäärä tarkistettava tehtaalta

TEOLLISUUSLAATIKOT

ERISTÄVÄT LAATIKOT



U57-134

Tuotekoodi	Ulkomitat Sisämitat (mm)	Paino (kg)	Tilavuus (l)	Lisätietoja
U36-854	400x300x240 308x207x157	2,6	10	RAKO saranakannella
U36-412	600x400x345 510x310x264	7,7	42	COOLBOX irtokannella
U36-407	600x400x365 510x310x300	7,5	48	FREEZING-BOX irtokannella
U36-409	600x400x365 510x310x300	7,5	48	FRREZING-BOX saranakannella
U57-130	600x400x540 500x300x430	12,0	70	METABOX irtokannella
U57-131	780x620x725 675x515x620	25,0	200	METABOX irtokannella
U57-132	1200x800x770 1050x650x600	46,0	450	METABOX irtokannella
U57-133	1200x800x920 1050x650x600	78,0	450	METABOX kuormalavalla
U57-134	1200x800x870 1050x650x600	63,0	450	METABOX 9 jalalla
U80-1131	480x280x33	4,3	-	CHILL ELEMENT
U80-1133	620x380x33	7,8	-	CHILL ELEMENT
U80-1135	800x600x33	14,0	-	CHILL ELEMENT
U80-1132	480x280x33	4,3	-	DEEP FREEZE ELEMENT
U80-1134	620x380x33	7,8	-	DEEP FREEZE ELEMENT
		14,0	-	DEEP FREEZE ELEMENT

U80-1133



U57-130



U36-854



U36-409



U36-407



U36-412